

Sanitair

Lierkwartier fase 1 | De Lier

d.d. 16 maart 2020



VILLEROY & BOCH

Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau

Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor wonen, baden, tegels en tafelcultuur. Met diverse collecties in verschillende prijsklassen kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze design laten inspireren.

Een mooi project begint met unieke ideeën, wordt met creatieve deskundigheid gerealiseerd en overtuigt door het mooie resultaat. Villeroy & Boch adviseert, begeleidt en ondersteunt dit gehele traject. Samen met u bepalen we de beste badkameroplossing, die is afgestemd op de wensen en eisen van uw project. Speciaal voor de projectenbranche presenteert Villeroy & Boch een innovatief, samenhangend en uitgebreid productaanbod met een heldere structuur in het uitgebreide productportfolio, waaruit heel gericht producten kunnen worden gekozen voor het gewenste project en de beoogde doelgroep – voor zowel renovatie als nieuwbouw, in de woningbouw, zorg en hospitality. U vindt onze producten terug in ontelbare projecten, zowel in Nederland als wereldwijd.

Sinds 1748 ontwikkelen wij de mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit direct opvalt, omdat ze zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materiaal, uitstraling en duurzaamheid. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie en innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar collecties regelmatig dromen werkelijkheid worden. De innovaties van Villeroy & Boch zijn de maatstaf voor de trends van vandaag en morgen.

Met onze jarenlange kennis en ervaring in de projectenbranche kunnen wij u voorzien van deskundige ondersteuning; van het advies, de brochures op maat tot onze service na afronding van het project. Denk aan de toekomst. Geef vorm aan het heden. Kies voor traditie, innovatie en design op het hoogste niveau.



BASIS

O.NOVO Impressie



Woningtypes:

A1-L, A2-L, B1-L, B2-L en B3-L

Bouwnummers:

37 t/m 47 en 57 t/m 73

BASIS

O.NOVO Toiletruimte



Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten, afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm, kleur wit



Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit

BASIS

O.NOVO Badkamer



Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten, afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm, kleur wit



Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit

GROHE KRANEN

1 		20 404 001 chrom 20 404 001 Costa L Toiletkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"
2 		21 337 001 chrom 21 337 001 Costa L Wastafelmengkraan metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur met ketting flexibele aansluitslangen
3 		26 308 001 chrom 26 308 001 Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen
4 		12 001 00M chrom 12 001 00M S - koppeling schröefrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm verpakkingseenheid a 2 stuks

GROHE KRANEN

5		27 924 000	chroom
		27 924 000 New Tempesta 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche (27 923 000) glijstang 600 mm (27 523 000) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy* 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray* voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	

COMFORT

ARCHITECTURA

Impressie



Woningtypes:

C1-L, C2-L, C3-L, C4-L, E1-L,
E2-L en E3-L

Bouwnummers:

48 t/m 56 en 75 t/m 80



COMFORT

ARCHITECTURA

Toiletruimte



Diepspoelcloset Architectura Design DirectFlush met zitting met
SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten,
afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm,
kleur wit



Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, kleur wit

COMFORT

ARCHITECTURA

Badkamer



Diepspoelcloset Architectura Design DirectFlush met zitting met
SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten,
afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm,
kleur wit



Wastafel Architectura, afm. 60 x 47 cm, kleur wit

GROHE KRANEN

1 		20 404 001 chrom 20 404 001 Costa L Toiletkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"
2 		32 926 002 chrom 32 926 002 Eurosmart WastafelmengkraanS - Size metalen greep GROHE SilkMove® ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving midden positie instelbare doorstroombegrenzer met temperatuurbegrenzer GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE QuickFix® snelle en eenvoudige montage trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen
3 		34 558 000 chrom 34 558 000 Grohtherm 800 Thermostatische douchemengkraan GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbrenzer op 43° C GROHE TurboStat® thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting vuilfilters ingebouwde terugslagkleppen beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal

COMFORT

GROHE KRANEN

4		27 644 000	chrom
		27 644 000 New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche (28 419 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy* 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray* voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	

LUXE

AVENTO Impressie



Woningtypes:

J2-L, D1-K, D2-K, D3-K, F1-K,
F2-K, F3-K, G1-K, G3-K en J1-K

Bouwnummers:

1 t/m 36 en 74



LUXE

AVENTO

Toiletruimte



Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met zitting met SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten, afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm, kleur wit



Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, kleur wit

LUXE

AVENTO Badkamer

VAN MIERLO
BOUW & ONTWIKKELING



Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met zitting met SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend



Inbouwreservoir ViConnect voor droogbouw, muurbevestiging incl. poten, afm. 52,5 x 112 x 20,5 cm



Bedieningsplaat ViConnect E200, afm. 20,5 x 14,5 x 2,2 cm, kleur wit



Wastafel Avento, afm. 60 x 47 cm, kleur wit

bad alleen bij types J1K en J2L + kranen bad apart blad

AVENTO

Badkamer

Woningtypes: J2-L, J1-K



Bad Loop & Friends (Acryl), afm. 180 x 80 cm, kleur wit

Artikelnummers:

UBA180LFS2V-01 Bad

U99740000 Badpoten

5 		34 155 003 chrom 34 155 003 Grohtherm 1000 Thermostatische badmengkraan GROHE CoolTouch® voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbreker op 43° C GROHE TurboStat® thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies: - met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang - volume bediening - omstelling: bad / douche 1/2" douche-aansluiting met mousseur ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal
6 		27 798 00E chrom 27 798 00E New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche (27 597 00E) wanddouchehouder (28 605 000), gefixeerd Relaxaflex-slang 1250 mm (28 150 000) GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE KRANEN

1 		20 201 000 chrom 20 201 000 Toiletkraan C-uitloop doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 113 mm
2 		23 396 00E chrom 23 396 00E Eurosmart Cosmopolitan WastafelmengkraanM - Size metalen greep GROHE SilkMove® ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving I midden positie instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen
3 		34 143 003 chrom 34 143 003 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan GROHE CoolTouch® voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbrenzer op 43° C GROHE TurboStat® thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE KRANEN

4 		27 644 000 chroom 27 644 000 New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche (28 419 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154 000) GROHE EcoJoy® 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur
--	--	--

