




Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel




Rechter zijgevel




Begane grond




Eerste verdieping




Doorsnede A



Tweede verdieping



Dakaanzicht



Doorsnede B

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de woningen. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stukwerk, tegelwerk en maatoleranties. De posities van de knieschroeven zijn indicatief en worden door de kopersverantwoordelijkheid aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verzoeken. Aan in de tekening genoemde maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven posities van de installaties en afsluippunten zijn indicatief en worden door de installateur aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. De op tekening aangegeven huishoudelijke apparaten zoals wasmachine, kassa kasten en meubilair etc. behoren niet tot de levering van Zanten Bouw BV. Aansluitpunten voor elektriciteit in keukens worden uitgevoerd conform nul tekeningen aanleveren. Inbraakveerendheid hang- en sluitwerk ramen en deuren voldoen aan weerstandsklasse 2. Voor kleuren en materiaalspecificaties wordt verwezen naar de technische omschrijving en kleuren- en materiaalstaat.

Renvooi

Bouwkundig


metselwerk kleur A


metselwerk staand kleur A


metselwerk ribbels kleur A


verticale houten delen donkere kleur


spandraden en beplanting n.l.b.


nestkasten

Installaties


th - thermostaat


bd - bedrukker


cp - aansluitpunt onbedraad


dc - enkele wandcontactdoos


ww - aansluitpunt ww unit


wm - aansluitpunt wasmachine


wd - aansluitpunt wasdroger


dc - dubbele wandcontactdoos


dcw - dubbele wandcontactdoos


dcw - dubbele wandcontactdoos


schakelaar zonwering


wisselschakelaar


schakelaar b.v. ww-unit


lichtpunt aan plafond


lichtpunt aan wand


mechanische ventilatie-unit


incl. warmteterugwinunit


Positie en aantallen


PV-panelen indicatief


lichtpunt buiten


amateur buiten


rookmelder


handwasinstallatie


struif- en beweegpunt v.o.s. positie indicatief


vloerverwarming


radiator E/L of LT


pv omvormer


opstelpaats wasmachine


opstelpaats wasdroger



Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel




Rechter zijgevel




Begane grond




Eerste verdieping



Tweede verdieping



Dakaanzicht





Doorsnede A

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de woningen. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stuwerk, tegelwerk en maatoleranties. De posities van de knieschroeven zijn indicatief en worden door de kopersverantwoordelijkheid aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verzoeken. Aan in de tekening genoemde maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven posities van de installaties en afsluitpunten zijn indicatief en worden door de installateur aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. De op tekening aangegeven huishoudelijke apparaten zoals wasmachine, kasse kasten en meubilair etc. behoren niet tot de levering van Zanten Bouw BV. Aansluitpunten voor elektriciteit in keukens worden uitgevoerd conform nul tekeningen aanneem. Intraakverhouding hang- en sluitwerk ramen en deuren voldoen aan weerstandsklasse 2. Voor kleuren en materiaalspecificaties wordt verwezen naar de technische omschrijving en kleuren- en materiaalstaat.

Renvooi			
Bouwkundig			
	metselwerk kleur A		spandraden en beplanting n.l.b.
	metselwerk standaard kleur A		nestkasten
	metselwerk ribbels kleur A		
	verticale houten delen donkere kleur		
Installaties			
	thermostaat		schakelaar zonnepanelen
	deurknop		schakelaar
	aansluitpunt onbedraad		schakelaar b.v. w.v. unit
	enkele wandcontactdoos		lichtpunt aan plafond
	aansluitpunt w.v. unit		lichtpunt aan wand
	aansluitpunt wasmachine		mechanische ventilatie unit
	aansluitpunt wasdroger		ind. warmteterugwinunit
	dubbele wandcontactdoos		Postie en aantallen
	dubbele wandcontactdoos b.v. stadsverwarming		P.V. panelen indicatief
	dubbele wandcontactdoos boven aanrechtblad		
	enkeelpolige schakelaar		
	dubbeelpolige schakelaar		
	lichtpunt buiten		lichtpunt binnen
	amateur buiten		rookmelder
	hempwatershvoer		afsluit- en toevoerpunt w.v. unit
	postie indicatief		
	vloerverwarming		radiator ER of LT
	pv omvormer		opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger		




Omschrijving:
Blok 34 (Bouwnummer 49 en 50)
Bladnr:
VT-34
formaat: A1 (594x1000) gewijzigd:
schaal: 1:100 A
datum: 09-01-2024 B





Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel




Rechter zijgevel




Begane grond




Eerste verdieping




Doorsnede A



Tweede verdieping



Dakaanzicht



Doorsnede B

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de woningen. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maatoleranties. De posities van de knieschotten zijn indicatief en worden door de kopersverantwoordelijkheid aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verzoeken. Aan in de tekening genoemde maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven posities van de installaties en afsluitpunten zijn indicatief en worden door de installateur aan de hand van berekeningen en tekeningen definitief bepaald. De op tekening aangegeven huishoudelijke apparaten zoals wasmachine, kassa kasten en meubilair etc. behoren niet tot de levering van Zanten Bouw BV. Aansluitpunten voor elektriciteit in keukens worden uitgevoerd conform nul tekeningen aanneem. Intraakverendheid hang- en sluitwerk ramen en deuren voldoen aan weerstandklasse 2. Voor kleuren en materiaalspecificaties wordt verwezen naar de technische omschrijving en kleuren- en materiaalstaat.

Renvooi

Bouwkundig


- metsewerk kleur A
- metsewerk staand kleur A
- metsewerk ribbels kleur A
- verticale houten delen donkere kleur

- spandraden en beplanting n.l.b.
- nestkasten

Installaties

- thermostaat
- bedrukker
- aansluitpunt ontbedraad
- enkele wandcontactdoos
- aansluitpunt wtw unit
- aansluitpunt wasmachine
- aansluitpunt wasdroger
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. stadsverwarming
- dubbele wandcontactdoos boven aanrechtblad
- enkeelpolige schakelaar
- dubbelepolige schakelaar
- schakelaar zonwering
- wisselschakelaar
- schakelaar t.b.v. wtw-unit
- lichtpunt aan plafond
- lichtpunt aan wand
- mechanische ventilatie unit incl. warmteterugwinunit
- Positie en aantallen PV-panelen indicatief
- lichtpunt buiten
- amateur buiten
- rockmelder
- hemelwatershvoer
- afsluit- en toevoerpunt wtw positie indicatief
- voerverdelers
- vloerverwarming
- radiator ER of LT
- pv omvormer
- opstelplaats wasmachine
- opstelplaats wasdroger

Situatie



Omschrijving:

Blok 35 (Bouwnummer 51 en 52)


Bladnr:

VT-35

formaat: A1 (594x1000)
schaal: 1:100
datum: 09-01-2024

gewijzigd:
A
B







Vorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel




Rechter zijgevel



Doorsnede A4



Begane grond



Doorsnede B4

Renvooi


Bouwkundig

	houten rabatdelen 19mm, stijl en regelwerk		houten rabatdelen
	spaanplaat 11mm, stijl en regelwerk, spaanplaat 11mm		

Installaties

- enkelpolige schakelaar
- dubbele wandcontactdoos
- lichtpunt buiten
- lichtpunt aan wand

3D Impressie



Omschrijving:
Berging dubbel groot
Bladnr:
VT-BE-04

Van toepassing bij bwnrs:
42, 43 en 45 t/m 52

formaat: A3
schaal: 1:100
datum: 09-01-2024

gewijzigd:
A
B