

Kleur- en materiaalstaat

project:
De Liermolen,
Akker D t/m F

locatie & opdrachtgever:
De Lier
BPD Ontwikkeling

onderwerp:
Kleur- en materiaalstaat exterieur,
Akker D

werknummer:
20166

datum:
22/03/2021

beheerder:
RvdM

Voor Akker D zijn vier kleurschema's opgesteld. Deze kleurschema's zijn per bouwblok toegekend:

bouwnummer:	kleurschema:
201-206	: schema KB (lichtgrijs)
207	: schema 'boerderij' keimwerk
208-211	: schema KC (zandgeel)
212-215	: schema KA (grijsblauw)
216-222	: schema KA (grijsblauw)
223	: schema KC (zandgeel)
224-226	: schema KB (lichtgrijs)
227	: schema KC (zandgeel)
228-232	: schema KC (zandgeel)
233-237	: schema KB (lichtgrijs)

Akker D, Kempisch
schema KA (grijsblauw)

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelsteen	: Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: lichtgrijs, 3 mm terugliggend
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevellatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7040 venstergrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7040 venstergrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7040 venstergrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink

Overigen

Wangen dakkapellen voorgevel	: Cedral Click Smooth, kleur C05 Haigrijs
Dakafwerking erker en dakkapel voorgevel	: zink
Wangen dakkapellen achtergevel	: Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldragers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Akker D, Kempisch
schema KB (lichtgrijs)

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelsteen	: Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: lichtgrijs, 3 mm terugliggend
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink

Overigen

Wangen dakkapellen voorgevel	: Cedral Click Smooth, kleur C05 Haigrijs
Dakafwerking erker en dakkapel voorgevel	: zink
Wangen dakkapellen achtergevel	: Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Akker D, Kempisch
schema KC (zandgeel)

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelsteen	: Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: lichtgrijs, 3 mm terugliggend
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevellatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 1002 zandgeel
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 1002 zandgeel
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Cedral Click Smooth, kleur C05 Haigrijs
Dakafwerking erker en dakkapel voorgevel	: zink
Wangen dakkapellen achtergevel	: Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldragers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Akker D, Kempisch
schema 'boerderij' keimwerk

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Keimsteen	: handvorm waalformaat
keimwerk	: kleur RAL 9010 zuiverwit
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevellatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit

Overigen

Wangen dakkapellen voorzijde	: Cedral Click Smooth, kleur C05 Haagrijns
Dakafwerking erker	: zink
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioorosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldragers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Kleur- en materiaalstaat

project:
De Liermolen,
Akker D t/m E

locatie & opdrachtgever:
De Lier
BPD Ontwikkeling

onderwerp:
Kleur- en materiaalstaat exterieur,
Akker E

werknummer:
20166

datum:
22/03/2021

beheerder:
RvdM

Voor Akker E zijn drie kleurschema's opgesteld. Deze kleurschema's zijn per bouwblok toegekend:

bouwnummer:	kleurschema:
301-306	: schema HC (grijs metselwerk)
307	: schema HA (donker metselwerk)
308-313	: schema HB (licht metselwerk)
314-317	: schema HA (donker metselwerk)
318-323	: schema HB (licht metselwerk)
324-329	: schema HA (donker metselwerk)

Akker E, Hooghuis
schema HA (donker metselwerk)

Gevel

Plintsteen	:	metselwerk, paarsrood genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	:	wildverband
voegwerk	:	donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	:	metselwerk, roodbruin genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	:	wildverband
voegwerk	:	donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	:	Cedral Lap Wood, kleur C18 Leisteengrijs
verwerking	:	verticaal altenerend
Rollagen	:	metselwerk, als plintsteen
Raamdorpels	:	prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs
Voordeur	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 7015 leigrijs
Overige deuren	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	:	keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	:	mossedum
Boeiboorden	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	:	zink
Dakoverstekken	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Makelaar	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	:	Eternit Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Kozijnen in dakkapellen	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Hemelwaterafvoer	:	zink
Ventilatioeroosters	:	in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
Geveldraggers/lateien	:	staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	:	staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker E, Hooghuis
schema HB (licht metselwerk)

Gevel

Plintsteen	: metselwerk, paarsrood genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: metselwerk, oranje-rood genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Cedral Lap Wood, kleur C07 Roomwit
verwerking	: verticaal altenerend
Rollagen	: metselwerk, als plintsteen
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Makelaar	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
Gevel dragers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker E, Hooghuis
schema HC (grijs metselwerk)

Gevel

Plintsteen	: metselwerk, paarsrood genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: metselwerk, grijsbruin genuanceerd handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Cedral Click Wood, kleur C18 Leisteengrijs
verwerking	: horizontaal rabat en verticaal altemnerend (bnr 306)
Omkadering voordeur	: metselwerk, als plintsteen
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeur kozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7015 leigrijs
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7015 leigrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7046 telegrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Makelaar	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C01 Wit
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatieroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Kleur- en materiaalstaat

project:
De Liermolen,
Akker D t/m F

locatie & opdrachtgever:
De Lier
BPD Ontwikkeling

onderwerp:
Kleur- en materiaalstaat exterieur,
Akker F

werknummer:
20166

datum:
22/03/2021

beheerder:
RvdM

Voor Akker F zijn vijf kleurschema's opgesteld. Deze kleurschema's zijn per bouwblok toegekend:

bouwnummer:	kleurschema:
401-402	: schema LA (basis metselwerk)
403	: schema LB (keimwerk)
404	: schema LA (basis metselwerk)
405-413	: schema LA (basis metselwerk)
414	: schema LC (met veranda)
415	: schema LB (keimwerk)
416-420	: schema LC (met veranda)
421	: schema LB (keimwerk)
422	: schema LA (basis metselwerk)
423-426	: schema 'schuur' houtwerk
427	: schema LC (met veranda)
428	: schema LB (keimwerk)
429-430	: schema LC (met veranda)
431	: schema LB (keimwerk)
432	: schema LC (met veranda)
433	: schema LA (basis metselwerk)
434	: schema LB (keimwerk)
435-436	: schema LC (met veranda)
437	: schema LB (keimwerk)
438	: schema LC (met veranda)
439	: schema LA (basis metselwerk)
440-441	: schema LC (met veranda)
442	: schema LA (basis metselwerk)
443	: schema LC (met veranda)
444	: schema LA (basis metselwerk)
445	: schema 'boerderij' metselwerk

Akker F, Langhuis
schema LA (basis metselwerk)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: Engels Kameleon, aubergine handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker F, Langhuis
schema LB (keimwerk)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: keimsteen, handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
keimwerk	: kleur RAL 9010 zuiverwit
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioorosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker F, Langhuis
schema LC (met veranda)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: Engels Kameleon, aubergine handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels tpv spekband	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels tpv gevelbekl.	: aluminium, gepoedercoat kleur RAL 9010 zuiverwit

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Veranda

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Kolommen	: douglas hout, fijn bezaagd
kolomvoet	: prefab beton, standaard grijs
Boeiboorden	: douglas hout, fijn bezaagd
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: douglas hout, fijn bezaagd

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatieroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker F, Langhuis
schema 'boerderij' metselwerk

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: Engels Kameleon, aubergine handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatieroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldragers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker F, Langhuis
schema 'schuur' houtwerk

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
puntje in zijgevel	: verticaal rabat
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels tpv spekband	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels tpv gevelbekl.	: aluminium, gepoedercoat kleur RAL 9010 zuiverwit

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatieroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs