

Kleur- en materiaalstaat

project:
De Liermolen,
Akker A t/m C

locatie & opdrachtgever:
De Lier
BPD Ontwikkeling

onderwerp:
Kleur- en materiaalstaat exterieur

werknummer:
18071

datum:
17/04/2020

beheerder:
RvdM

Akker A, Kempisch schema KA (grijsblauw)

Gevel

- Plint : prefab beton, lichtgrijs
- Gevelsteen : Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
- metselverband : wildverband
- voegwerk : lichtgrijs, 3 mm terugliggend
- Omkadering voordeuren : prefab beton, lichtgrijs
- Gevellatei boven kozijn : prefab beton, standaard grijs
- Raamdorpels : prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

- Kozijnen : hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
- Draaiende delen : hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
- Voordeurkozijn : hardhout, geschilderd kleur RAL 7040 venstergrijs
- Voordeur : hardhout, geschilderd kleur RAL 7040 venstergrijs
- Overige deuren : hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
- Garagedeur : hardhout, geschilderd kleur RAL 7040 venstergrijs
- Luiken : aluminium, kleur RAL 7040 venstergrijs

Daken

- Dakafwerking hellenddak : keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
- Dakafwerking platdak : mossedum
- Dakgoot : bakgoot, zink

Overigen

- Wangen dakkapellen : Eternit Cedral Click Smooth, kleur C05 Haigrijs
- Hemelwaterafvoer : zink
- Ventilatioeroosters : in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
- Geveldraggers/lateien : staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
- Schoorsteenkap : staal, kleur RAL 702 ombergrijs

Akker A, Kempisch
schema KB (lichtgrijs)

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelsteen	: Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: lichtgrijs, 3 mm terugliggend
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelletei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Garagedeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C05 Haagrijns
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Akker A, Kempisch
schema KC (zandgeel)

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Gevelsteen	: Wienerberger Amber, zand handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: lichtgrijs, 3 mm terugliggend
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevellatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 1002 zandgeel
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 1002 zandgeel
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Garagedeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 1002 zandgeel
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C05 Haagrijns
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijns
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijns

Akker A, Kempisch
schema 'boerderij' keimwerk

Gevel

Plint	: prefab beton, lichtgrijs
Keimsteen	: handvorm waalformaat
keimwerk	: kleur RAL 9010 zuiverwit
Omkadering voordeuren	: prefab beton, lichtgrijs
Gevellatei boven kozijn	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeurkozijn	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Garagedeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Luiken	: aluminium, kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische pan, Nelskamp OVH-pan H10 zwartbruin engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Dakgoot	: bakgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9001 crèmewit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C05 Haigrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioorosters	: in het glas, in kleur RAL 9001 crèmewit
Geveldragers/lateien	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7022 ombergrijs

Akker B & C, Langhuis
schema LA (basis metselwerk)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: Engels Kameleon, aubergine handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker B & C, Langhuis
schema LB (keimwerk)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: keimsteen, handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
keimwerk	: kleur RAL 9010 zuiverwit
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker B & C, Langhuis
schema LC (met veranda)

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelsteen	: Engels Kameleon, aubergine handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
in houtwerk begane grond	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Veranda

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Kolommen	: douglas hout, fijn bezaagd
kolomvoet	: prefab beton, standaard grijs
Boeiboorden	: douglas hout, fijn bezaagd
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: douglas hout, fijn bezaagd

Overigen

Wangen dakkapellen	:	Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	:	hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	:	zink
Ventilatioorosters	:	in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	:	in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	:	staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	:	staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Akker C, Langhuis
schema 'schuur' houtwerk

Gevel

Plintsteen	: Engels Ametist, paarsbruin handvorm waalformaat
metselverband	: wildverband
voegwerk	: donkergrijs, 3 mm terugliggend
Gevelbekleding	: Eternit Cedral Lap Wood, kleur C53 Lood
verwerking	: horizontaal gepotdekseld
Spekbanden	: prefab beton, standaard grijs
Raamdorpels	: prefab beton, standaard grijs

Gevelopeningen

Kozijnen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Draaiende delen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Voordeur	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7023 betongrijs
Overige deuren	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs

Daken

Dakafwerking hellenddak	: keramische dakpan, Nelskamp Flachdachpan F10U matzwart engobe
Dakafwerking platdak	: mossedum
Boeiboorden	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit
Dakgoot	: mastgoot, zink
Dakoverstekken	: hardhout, geschilderd kleur RAL 9010 zuiverwit

Overigen

Wangen dakkapellen	: Eternit Cedral Click Smooth, kleur C53 Lood
Kozijnen in dakkapellen	: hardhout, geschilderd kleur RAL 7010 zeildoekgrijs
Hemelwaterafvoer	: zink
Ventilatioeroosters	: in het glas, in kleur RAL 9010 zuiverwit
in dakkapel	: in het glas, in kleur RAL 7016 antracietgrijs
Geveldraggers/lateien	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs
Schoorsteenkap	: staal, kleur RAL 7016 antracietgrijs